



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Красноярском крае»
Аккредитованный испытательный
лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. (391)-202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru

Фактический адрес: ул. 26 Бакинских комиссаров, 29, г. Красноярск, 660004

Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 от 13 июля 2015 г. Федеральной службы по аккредитации

Зарегистрирован в Едином Реестре 18 июля 2013 г. Действителен до 18 июля 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 110-1829 от 21.04.2017 г.

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б

Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на котором произведен отбор: ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б

Наименование и адрес организации, где проведен отбор: ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, п. Березовский

Наименование пробы (образца): Вода из скважины № 4

Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л

Акт отбора: от 20.04.2017

Дата и время отбора пробы (образца): 13:10 20.04.2017 г.

Отбор произвел: Помощник врача по общей гигиене Янкун А.А.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

Основание для отбора (договор/контракт): Договор № 100276/16 от 11.01.2017 г.

При отборе присутствовал: инженер Сурнакова Е.В.

Условия доставки: сумка-холодильник

Дата и время доставки пробы (образца): 14:00 20.04.2017 г.

Дополнительные сведения: Место отбора - скважина № 2

Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей:

Код пробы (образца): 110-1829-20.04.2017

Микробиологическая лаборатория

Рег. №: 581


Дата поступления пробы: 14:10 20.04.2017 г.

Дата начала исследования: 20.04.2017 г. Дата окончания исследования: 21.04.2017 г.

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимых уровней	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не нормируется	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные	в 100 мл	Не обнаружено	не нормируется	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимых уровней	НД на методы испытаний
	колиформные бактерии				микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	8	не нормируется	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Протокол подготовил



Помощник врача по общей гигиене Соколик Т.Ю.

И.о. заведующей отделом отбора, приемки проб и выдачи результатов исследований



Козлова М.А.



Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача



Чепижко Т.Г.

Протокол составлен в 2 экземплярах



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Красноярском крае»
Аккредитованный испытательный
лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. (391)-202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru

Фактический адрес: ул. 26 Бакинских комиссаров, 29, г. Красноярск, 660004

Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 от 13 июля 2015 г. Федеральной службы по аккредитации

Зарегистрирован в Едином Реестре 18 июля 2013 г. Действителен до 18 июля 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 110-1828 от 21.04.2017 г.

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б

Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на котором произведен отбор: ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б

Наименование и адрес организации, где проведен отбор: ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, п. Березовский

Наименование пробы (образца): Вода из скважины № 1

Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л

Акт отбора: от 20.04.2017

Дата и время отбора пробы (образца): 13:00 20.04.2017 г.

Отбор произвел: Помощник врача по общей гигиене Янкун А.А.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

Основание для отбора (договор/контракт): Договор № 100276/16 от 11.01.2017 г.

При отборе присутствовал: инженер Сурнакова Е.В.

Условия доставки: сумка-холодильник

Дата и время доставки пробы (образца): 14:00 20.04.2017 г.

Дополнительные сведения: Место отбора - скважина № 1

Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей:

Код пробы (образца): 110-1828-20.04.2017

Микробиологическая лаборатория

Рег. №: 580


Дата поступления пробы: 14:10 20.04.2017 г.

Дата начала исследования: 20.04.2017 г. Дата окончания исследования: 21.04.2017 г.

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимых уровней	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не нормируется	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные	в 100 мл	Не обнаружено	не нормируется	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-


№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимых уровней	НД на методы испытаний
	колиформные бактерии				микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	не нормируется	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Протокол подготовил




Помощник врача по общей гигиене Соколик Т.Ю.

И.о. заведующей отделом отбора, приемки проб и выдачи результатов исследований



Козлова М.А.

М.П. Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
 для протоколов
 Протокол составлен в 2 экземплярах



Чепижко Т.Г.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Красноярском крае»
Аккредитованный испытательный
лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. (391)-202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru

Фактический адрес: ул. 26 Бакинских комиссаров, 29, г. Красноярск, 660004

Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 от 13 июля 2015 г. Федеральной службы по аккредитации

Зарегистрирован в Едином Реестре 18 июля 2013 г. Действителен до 18 июля 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 110-1827 от 21.04.2017 г.

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б

Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на котором произведен отбор: ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б

Наименование и адрес организации, где проведен отбор: ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, п. Березовский

Наименование пробы (образца): Вода холодная водопроводная питьевая

Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л

Акт отбора: от 20.04.2017

Дата и время отбора пробы (образца): 12:40 20.04.2017 г.

Отбор произвел: Помощник врача по общей гигиене Янкун А.А.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

Основание для отбора (договор/контракт): Договор № 100276/16 от 11.01.2017 г.

При отборе присутствовал: инженер Сурнакова Е.В.

Условия доставки: сумка-холодильник

Дата и время доставки пробы (образца): 14:00 20.04.2017 г.

Дополнительные сведения: Место отбора - накопительная емкость

Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Код пробы (образца): 110-1827-20.04.2017

Микробиологическая лаборатория


Рег. №: 579

Дата поступления пробы: 14:10 20.04.2017 г.

Дата начала исследования: 20.04.2017 г. Дата окончания исследования: 21.04.2017 г.


№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимых уровней	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	0	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	0	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Протокол подготовил



Помощник врача по общей гигиене Соколик Т.Ю.


И.о. заведующей отделом отбора, приемки проб и выдачи



Козлова М.А.

результатов исследований

Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача



Чепижко Т.Г.

Протокол составлен в 2 экземплярах





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Красноярском крае»
Аккредитованный испытательный
лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. (391)-202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru

Фактический адрес: ул. 26 Бакинских комиссаров, 29, г. Красноярск, 660004

Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 от 13 июля 2015 г. Федеральной службы по аккредитации

Зарегистрирован в Едином Реестре 18 июля 2013 г. Действителен до 18 июля 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 110-1826 от 21.04.2017 г.

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б

Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на котором произведен отбор: ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б

Наименование и адрес организации, где проведен отбор: ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, п.Березовский, ул. Пионерская, 12

Наименование пробы (образца): Колонка

Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л

Акт отбора: от 20.04.2017

Дата и время отбора пробы (образца): 12:20 20.04.2017 г.

Отбор произвел: Помощник врача по общей гигиене Янкун А.А.

НД на методы отбора: ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб

Основание для отбора (договор/контракт): Договор № 100276/16 от 11.01.2017 г.

При отборе присутствовал: инженер Сурнакова Е.В.

Условия доставки: сумка-холодильник

Дата и время доставки пробы (образца): 14:00 20.04.2017 г.

Дополнительные сведения: Холодная водопроводная питьевая вода. Место отбора - колонка

Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Код пробы (образца): 110-1826-20.04.2017

Микробиологическая лаборатория

Рег. №: 578

Дата поступления пробы: 14:10 20.04.2017 г.


Дата начала исследования: 20.04.2017 г. Дата окончания исследования: 21.04.2017 г.

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимых уровней	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не доп.	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не доп.	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	0	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	0	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Протокол подготовил


 Помощник врача по общей гигиене Соколик Т.Ю.

И.о. заведующей отделом отбора, эпидемики проб и выдачи результатов исследований



Козлова М.А.

М.П. [] Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача



Чепижко Т.Г.

Протокол составлен в 2 экземплярах





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Красноярском крае»
Аккредитованный испытательный
лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. (391)-202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru

Фактический адрес: ул. 26 Бакинских комиссаров, 29, г. Красноярск, 660004

Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 от 13 июля 2015 г. Федеральной службы по аккредитации

Зарегистрирован в Едином Реестре 18 июля 2013 г. Действителен до 18 июля 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 110-1825 от 21.04.2017 г.

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б

Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на котором произведен отбор: ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б

Наименование и адрес организации, где проведен отбор: ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, п. Березовский, ул. Нагорная, 8

Наименование пробы (образца): Вода холодная водопроводная питьевая

Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л

Акт отбора: от 20.04.2017

Дата и время отбора пробы (образца): 12:00 20.04.2017 г.

Отбор произвел: Помощник врача по общей гигиене Янкун А.А.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

Основание для отбора (договор/контракт): Договор № 100276/16 от 11.01.2017 г.

При отборе присутствовал: инженер Сурнакова Е.В.

Условия доставки: сумка-холодильник

Дата и время доставки пробы (образца): 14:00 20.04.2017 г.

Дополнительные сведения: Место отбора - водоразборная колонка

Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Код пробы (образца): 110-1825-20.04.2017

Микробиологическая лаборатория


Рег. №: 577

Дата поступления пробы: 14:10 20.04.2017 г.

Дата начала исследования: 20.04.2017 г. Дата окончания исследования: 21.04.2017 г.

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимых уровней	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	0	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	0	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Протокол подготовил



Помощник врача по общей гигиене Соколик Т.Ю.

И.о. заведующей отделом отбора, приемки проб и выдачи результатов исследований



Козлова М.А.



Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача



Чепижко Т.Г.

Протокол составлен в 2 экземплярах



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510243

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
660100, РОССИЯ, Красноярский край, Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
660100, РОССИЯ, Красноярский край, Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
660100, РОССИЯ, Красноярский край, Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
660004, РОССИЯ, Красноярский край, Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47

http://fbuz24.ru

fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
Заместитель главного врача
Чепижко Т.Г.
М.П. КОЛОВ

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
от 04.08.2017г. № 110-3920

1. Наименование заявителя, адрес: *ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б*
 2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
 3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений (адрес): *ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, п.Березовский.ул. Пионерская,12*
 4. Вес, объем, количество образца (пробы): *0,5 л*
 5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора пробы (образца): *13:15 20.07.2017г.*
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *15:40 20.07.2017г.*
Отбор произвел (ФИО, должность): *Помощник врача-эпидемиолога Шкидина А.А.*
При отборе присутствовал(и) (ФИО, должность): *главный инженер Козырев Д.Ю*
Тара, упаковка: *не применима*
Условия транспортировки: *сумка-холодильник*
Условия хранения: *не применимы*
Методы отбора проб (образцов) *ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб*
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: *от 20.07.2017г.*
Холодная водопроводная питьевая вода. Место отбора - колонка
 6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: *Договор № 100056/16 от 15.01.2016г.*
Цель исследования, основание: *По договору*
Государственная работа: *не применима*
 7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, показателей и их оценку: *СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения*
 8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
- | № п/п | Наименование, тип прибора | Погрешность, ед. изм. | Заводской номер | Сведения о государственной поверке, № | Срок действия до |
|-------|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|
|-------|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|
9. Условия проведения испытаний: *Соответствует НД*
 10. Код образца (пробы): *110-3920-20.07.2017*
 11. Результаты испытаний:

Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 14:00 20.07.2017

Дата начала исследования (испытания): 20.07.2017

Дата окончания исследования (испытания): 22.07.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±характеристика погрешности (*неопределенности)	Величина допустимых уровней	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие колиформные бактерии	в 100 мл	Обнаружено	не доп.	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не доп.	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	0,7	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола (должность, ФИО):



Ведущий инженер Горбатова В.А.

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания. Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страницы, составлен в 2 экземплярах.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510243

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
660100, РОССИЯ, Красноярский край, Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
660100, РОССИЯ, Красноярский край, Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
660100, РОССИЯ, Красноярский край, Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
660004, РОССИЯ, Красноярский край, Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47

<http://fbuz24.ru>

fguz@24.rospotrebnadzor.ru



**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**

от 04.08.2017г. № 110-3922

1. Наименование заявителя, адрес: *ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б*
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): *Вода подземных источников*
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений (адрес): *ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, п. Березовский*
4. Вес, объем, количество образца (пробы): *0,5 л*
5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора пробы (образца): *14:10 20.07.2017г.*
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *15:40 20.07.2017г.*
Отбор произвел (ФИО, должность): *Помощник врача-эпидемиолога Шкидина А.А.*
При отборе присутствовал(и) (ФИО, должность): *главный инженер Козырев Д.Ю*
Тара, упаковка: *не применима*
Условия транспортировки: *сумка-холодильник*
Условия хранения: *не применимы*
Методы отбора проб (образцов) *ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб*
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: *от 20.07.2017*
Место отбора - скважина № 4
6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: *Договор № 100056/16 от 15.01.2016г.*
Цель исследования, основание: *По договору*
Государственная работа: *не применима*
7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, показателей и их оценку:
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Погрешность, ед. изм.	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

9. условия проведения испытаний: *Соответствует НД*

10. Код образца (пробы): *110-3922-20.07.2017*

11. Результаты испытаний:

Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы: *14:00 20.07.2017*

Дата начала исследования (испытания): *20.07.2017*

Дата окончания исследования (испытания): *21.07.2017*

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±характеристика погрешности (*неопределенности)	Величина допустимых уровней	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не нормируется	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не нормируется	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	не нормируется	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола (должность, ФИО):



Ведущий инженер Горбатова В.А.

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страницы, составлен в 2 экземплярах.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510243

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
660100, РОССИЯ, Красноярский край, Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
660100, РОССИЯ, Красноярский край, Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
660100, РОССИЯ, Красноярский край, Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
660004, РОССИЯ, Красноярский край, Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01
Факс (391) 243-18-47

http://fbuz24.ru
fguz@24.rospotrebnadzor.ru



ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
от 04.08.2017г. № 110-3921

1. Наименование заявителя, адрес: *ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б*
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): *Вода из скважины № 1*
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений (адрес): *ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, п. Березовский*
4. Вес, объем, количество образца (пробы): *0,5 л*
5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора пробы (образца): *13:40 20.07.2017г.*
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *15:40 20.07.2017г.*
Отбор произвел (ФИО, должность): *Помощник врача-эпидемиолога Шкидина А.А.*
При отборе присутствовал(и) (ФИО, должность): *главный инженер Козырев Д.Ю*
Тара, упаковка: *не применима*
Условия транспортировки: *сумка-холодильник*
Условия хранения: *не применимы*
Методы отбора проб (образцов) *ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб*
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: *от 20.07.2017*
Место отбора - скважина № 1
6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: *Договор № 100056/16 от 15.01.2016г.*
Цель исследования, основание: *По договору*
Государственная работа: *не применима*
7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, показателей и их оценку:
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Погрешность, ед. изм.	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

9. Условия проведения испытаний: *Соответствует НД*
10. Код образца (пробы): *110-3921-20.07.2017*
11. Результаты испытаний:

Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы: *14:00 20.07.2017*
Дата начала исследования (испытания): *20.07.2017*
Дата окончания исследования (испытания): *21.07.2017*

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±характеристика погрешности (*неопределенности)	Величина допустимых уровней	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не нормируется	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не нормируется	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	не нормируется	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола (должность, ФИО):



Ведущий инженер Горбатова В.А.

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страницы, составлен в 2 экземплярах.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510243

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
660100, РОССИЯ, Красноярский край, Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
660100, РОССИЯ, Красноярский край, Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
660100, РОССИЯ, Красноярский край, Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
660004, РОССИЯ, Красноярский край, Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47

<http://fbuz24.ru>

fguz@24.rospotrebnadzor.ru



**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**

от 04.08.2017г. № 110-3918

1. Наименование заявителя, адрес: *ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б*
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений (адрес): *ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, п. Березовский*
4. Вес, объем, количество образца (пробы): *0,5 л*
5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора пробы (образца): *12:30 20.07.2017г.*
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *15:40 20.07.2017г.*
Отбор произвел (ФИО, должность): *Помощник врача-эпидемиолога Шкидина А.А.*
При отборе присутствовал(и) (ФИО, должность): *главный инженер Козырев Д.Ю*
Тара, упаковка: *не применима*
Условия транспортировки: *сумка-холодильник*
Условия хранения: *не применимы*
Методы отбора проб (образцов) *ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб*
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: *от 20.07.2017*
Место отбора - *накопительная емкость, пробоотборный кран*
6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: *Договор № 100056/16 от 15.01.2016г.*
Цель исследования, основание: *По договору*
Государственная работа: *не применима*
7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, показателей и их оценку: *СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения*
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Погрешность, ед. изм.	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

9. Условия проведения испытаний: *Соответствует НД*

10. Код образца (пробы): *110-3918-20.07.2017*

11. Результаты испытаний:

Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 14:00 20.07.2017

Дата начала исследования (испытания): 20.07.2017

Дата окончания исследования (испытания): 21.07.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±характеристика погрешности (*неопределенности)	Величина допустимых уровней	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	0	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	0	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды



Лицо ответственное за составление данного протокола (должность, ФИО):

Ведущий инженер Горбатова В.А.

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания. Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страницы, составлен в 2 экземплярах.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510243

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
660100, РОССИЯ, Красноярский край, Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
660100, РОССИЯ, Красноярский край, Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
660100, РОССИЯ, Красноярский край, Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
660004, РОССИЯ, Красноярский край, Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01
Факс (391) 243-18-47

http://fbuz24.ru
fguz@24.rospotrebnadzor.ru



ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
от 04.08.2017г. № 110-3919

1. Наименование заявителя, адрес: *ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б*
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): *Вода холодная водопроводная питьевая, Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений (адрес): *ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, п. Березовский, ул. Нагорная, 8*
4. Вес, объем, количество образца (пробы): *0,5 л*
5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора пробы (образца): *12:45 20.07.2017г.*
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *15:40 20.07.2017г.*
Отбор произвел (ФИО, должность): *Помощник врача-эпидемиолога Шкидина А.А.*
При отборе присутствовал(и) (ФИО, должность): *главный инженер Козырев Д.Ю*
Тара, упаковка: *не применима*
Условия транспортировки: *сумка-холодильник*
Условия хранения: *не применимы*
Методы отбора проб (образцов) *ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб*
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: *от 20.07.2017*
Место отбора - *водоразборная колонка*
6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: *Договор № 100056/16 от 15.01.2016г.*
Цель исследования, основание: *По договору*
Государственная работа: *не применима*
7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, показателей и их оценку: *СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения*
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Погрешность, ед. изм.	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

9. Условия проведения испытаний: *Соответствует НД*
10. Код образца (пробы): *110-3919-20.07.2017*
11. Результаты испытаний:

Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 14:00 20.07.2017

Дата начала исследования (испытания): 20.07.2017

Дата окончания исследования (испытания): 21.07.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±характеристика погрешности (*неопределенности)	Величина допустимых уровней	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	0	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	0	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола (должность, ФИО):



Ведущий инженер Горбатова В.А.

(подпись)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания. Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страницы, составлен в 2 экземплярах.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510243

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47

http://fbuz24.ru

fguz@24.rospotrebnadzor.ru



ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
от 29.08.2017г. № 216-001

1. Наименование заявителя, адрес: ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода холодная водопроводная
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений (адрес): ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, п.Березовский
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора пробы (образца): 14:40 28.08.2017г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15:20 28.08.2017г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по общей гигиене Янкун А.А.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): инженер Сурнакова Е.В.
Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 28.08.2017 г.
Место отбора - водоразборная колонка, п.Березовский, ул. Пионерская, 12.
6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: Договор № 100056/16 от 15.01.2016г.
Цель исследования, основание: По договору
7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, показателей и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Погрешность, ед. изм.	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 216-28.08.2017
11. Результаты испытаний:

Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 15:30 28.08.2017

Дата начала исследования (испытания): 28.08.2017

Дата окончания исследования (испытания): 29.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± характеристика погрешности (*неопределенности)	Величина допустимых уровней	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	0	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	0	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:



(подпись)

Техник-лаборант Савельева Н.С.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страницы, составлен в 2 экземплярах.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510243
 Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
 660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47

http://fbuz24.ru

fguz@24.rospotrebnadzor.ru



ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
 от 29.08.2017г. № 217-001

1. Наименование заявителя, адрес: ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода холодная водопроводная питьевая
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений (адрес): ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, п. Березовский
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:
 Дата и время отбора пробы (образца): 15:00 28.08.2017г.
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15:20 28.08.2017г.
 Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по общей гигиене Янкун А.А.
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): Инженер Сурнакова Е.В.
 Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда
 Условия транспортировки: сумка-холодильник
 Условия хранения: не применимо
 Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 28.08.2017 г.
 Место отбора - накопительная емкость, пробоотборный кран
6. Дополнительные сведения:
 Основание для отбора: Договор № 100056/16 от 15.01.2016г.
 Цель исследования, основание: По договору
7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, показателей и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Погрешность, ед. изм.	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 217-28.08.2017
11. Результаты испытаний:

Отделение микробиологических исследований


Дата поступления пробы: 15:30 28.08.2017

Дата начала исследования (испытания): 28.08.2017

Дата окончания исследования (испытания): 29.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±характеристика погрешности (*неопределенности)	Величина допустимых уровней	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	0	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	0	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Техник-лаборант Савельева Н.С.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страницы, составлен в 2 экземплярах.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510243
 Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
 660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47

http://fbuz24.ru

fguz@24.rospotrebnadzor.ru



ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
 от 29.08.2017г. № 215-001

1. Наименование заявителя, адрес: ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода холодная водопроводная
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений (адрес): ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, п.Березовский
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:
 Дата и время отбора пробы (образца): 14:20 28.08.2017г.
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15:20 28.08.2017г.
 Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по общей гигиене Янкун А.А.
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): инженер Сурнакова Е.В.
 Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда
 Условия транспортировки: сумка-холодильник
 Условия хранения: не применимо
 Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 28.08.2017 г.
 Место отбора - водоразборная колонка, п.Березовский, ул. Нагорная.
6. Дополнительные сведения:
 Основание для отбора: Договор № 100056/16 от 15.01.2016г.
 Цель исследования, основание: По договору
7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, показателей и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Погрешность, ед. изм.	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

10. Код образца (пробы): 215-28.08.2017

11. Результаты испытаний:

Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 15:30 28.08.2017

Дата начала исследования (испытания): 28.08.2017

Дата окончания исследования (испытания): 29.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±характеристика погрешности (*неопределенности)	Величина допустимых уровней	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	0	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	0	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:



(подпись)

Техник-лаборант Савельева Н.С.

(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страницы, составлен в 2 экземплярах.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510243

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
 660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47

http://fbuz24.ru

fguz@24.rospotrebnadzor.ru

и.о. заместителя руководителя ИЛЦ
 Иванова А.Н.



ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
 от 29.08.2017г. № 219-001

1. Наименование заявителя, адрес: ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода из скважины № 4
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений (адрес): ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, п.Березовский
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:
 Дата и время отбора пробы (образца): 15:05 28.08.2017г.
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15:20 28.08.2017г.
 Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по общей гигиене Янкун А.А.
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): инженер Сурнакова Е.В.
 Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда
 Условия транспортировки: сумка-холодильник
 Условия хранения: не применимо
 Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 28.08.2017 г.
 Место отбора - скважина № 4
6. Дополнительные сведения:
 Основание для отбора: Договор № 100056/16 от 15.01.2016г.
 Цель исследования, основание: По договору
7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, показателей и их оценку: СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Погрешность, ед. изм.	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

10. Код образца (пробы): 219-28.08.2017

11. Результаты испытаний:

Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 15:30 28.08.2017

Дата начала исследования (испытания): 28.08.2017

Дата окончания исследования (испытания): 29.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±характеристика погрешности (*неопределенности)	Величина допустимых уровней	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	100	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Техник-лаборант Савельева Н.С.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страницы, составлен в 2 экземплярах.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510243
 Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
 660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01
 Факс (391) 243-18-47

http://fbuz24.ru
 fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
 и.о. заместителя руководителя ИЛЦ
 ПРОТОКОВ Иванова А.Н.
 М.П.

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
 от 29.08.2017г. № 218-001

1. Наименование заявителя, адрес: ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода из скважины № 1
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений (адрес): ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, п.Березовский
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:
 Дата и время отбора пробы (образца): 15:05 28.08.2017г.
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15:20 28.08.2017г.
 Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по общей гигиене Янкун А.А.
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): инженер Сурнакова Е.В.
 Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда
 Условия транспортировки: сумка-холодильник
 Условия хранения: не применимо
 Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 28.08.2017 г.
 Место отбора - скважина № 1
6. Дополнительные сведения:
 Основание для отбора: Договор № 100056/16 от 15.01.2016г.
 Цель исследования, основание: По договору
7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, показателей и их оценку: СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Погрешность, ед. изм.	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 218-28.08.2017
11. Результаты испытаний:

Отделение микробиологических исследований


Дата поступления пробы: 15:30 28.08.2017

Дата начала исследования (испытания): 28.08.2017

Дата окончания исследования (испытания): 29.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±характеристика погрешности (*неопределенности)	Величина допустимых уровней	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	100	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:


_____ (подпись)

Техник-лаборант Савельева Н.С.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания. Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страницы, составлен в 2 экземплярах.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510243
 Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
 660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01
 Факс (391) 243-18-47

http://fbuz24.ru
 fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель руководителя ИЛЦ
 Лашинский М.А.



ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
 от 27.12.2017 г. № 3807-001

1. Наименование заявителя, адрес: ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство" 662510, Березовский р-н, Зыково с, Клубная ул, 2
 - 3.3 Наименование точки отбора: Колонка по ул. Нагорная, д. 8
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 13:30 15.12.2017 г.
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15:30 15.12.2017 г.
 Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по общей гигиене Янкун А.А.
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): инженер Сурнакова Е.В.
 Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда
 Условия транспортировки: сумка-холодильник
 Условия хранения: не применимо
 Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора от 15.12.2017
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 100276/16 от 11.01.2017 г.

Цель исследования, основание: По договору

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, показателей и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Погрешность, ед. изм.	Заводской номер	Сведения о государственной по-	Срок действия до

				верке, №	
--	--	--	--	----------	--

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

10. Код образца (пробы):

11. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 15:40 15.12.2017

Дата начала исследования (испытания): 15.12.2017

Дата окончания исследования (испытания): 16.12.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± характеристика погрешности (*неопределенности)	Величина допустимых уровней	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	0	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	0	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Инженер Воеводина И.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страницы, составлен в 2 экземплярах.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510243

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7

660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47

http://fbuz24.ru

fguz@24.rospotrebnadzor.ru



**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**

от 27.12.2017 г. № 3808-001

1. Наименование заявителя, адрес: ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б

2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение

3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б

3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство" 662510, Березовский р-н, Зыково с, Клубная ул, 2

3.3 Наименование точки отбора: Колонка по ул. Пионерская, д. 12

4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 13:50 15.12.2017 г.

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15:30 15.12.2017 г.

Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по общей гигиене Янкун А.А.

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): инженер Сурнакова Е.В.

Тара, упаковка: стерильная стеклосуда

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Условия хранения: не применимо

Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора от 15.12.2017

6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 100276/16 от 11.01.2017 г.

Цель исследования, основание: По договору

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, показателей и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Погрешность, ед. изм.	Заводской номер	Сведения о государственной по-	Срок действия до

				верке, №	
--	--	--	--	----------	--

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

10. Код образца (пробы):

11. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 15:40 15.12.2017

Дата начала исследования (испытания): 15.12.2017

Дата окончания исследования (испытания): 16.12.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± характеристика погрешности (*неопределенности)	Величина допустимых уровней	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается.	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается.	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	0	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	0	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Инженер Воеводина И.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страницы, составлен в 2 экземплярах.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510243
 Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
 660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01
 Факс (391) 243-18-47
<http://fbuz24.ru>
fguz@24.rospotrebnadzor.ru



ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
 от 27.12.2017 г. № 3809-001

1. Наименование заявителя, адрес: ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство" 662510, Березовский р-н, Зыково с, Клубная ул, 2
 - 3.3 Наименование точки отбора: Пробоотборный кран, накопительная емкость
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14:10 15.12.2017 г.
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15:30 15.12.2017 г.
 Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по общей гигиене Янкун А.А.
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): инженер Сурнакова Е.В.
 Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда
 Условия транспортировки: сумка-холодильник
 Условия хранения: не применимо
 Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора от 15.12.2017
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 100276/16 от 11.01.2017 г.

Цель исследования, основание: По договору

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, показателей и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Погрешность, ед. изм.	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Срок действия до

				верке, №	
--	--	--	--	----------	--

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

10. Код образца (пробы):

11. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований


Дата поступления пробы: 15:40 15.12.2017

Дата начала исследования (испытания): 15.12.2017

Дата окончания исследования (испытания): 16.12.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± характеристика погрешности (*неопределенности)	Величина допустимых уровней	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	50	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	0	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	0	не допускается	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:



 (подпись)

Инженер Воеводина И.В.
 (должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страницы, составлен в 2 экземплярах.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510243
 Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
 660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01
 Факс (391) 243-18-47
<http://fbuz24.ru>
fguz@24.rospotrebnadzor.ru



ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
 от 27.12.2017 г. № 3810-001

1. Наименование заявителя, адрес: ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство" 662510, Березовский р-н, Зыково с, Клубная ул, 2
 - 3.3 Наименование точки отбора: Пробоотборный кран скважины № 1
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14:30 15.12.2017 г.
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15:30 15.12.2017 г.
 Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по общей гигиене Янкун А.А.
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): инженер Сурнакова Е.В.
 Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда
 Условия транспортировки: сумка-холодильник
 Условия хранения: не применимо
 Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 15.12.2017
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 100276/16 от 11.01.2017 г.

Цель исследования, основание: По договору

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, показателей и их оценку: НД отсутствует
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Погрешность, ед. изм.	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

10. Код образца (пробы):

11. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований


Дата поступления пробы: 15:40 15.12.2017

Дата начала исследования (испытания): 15.12.2017

Дата окончания исследования (испытания): 16.12.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±характеристика погрешности (*неопределенности)	Величина допустимых уровней	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не нормируется	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не нормируется	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	не нормируется	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Инженер Воеводина И.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страницы, составлен в 2 экземплярах.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510243
 Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
 660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01
 Факс (391) 243-18-47

<http://fbuz24.ru>
fguz@24.rospotrebnadzor.ru



ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
 от 27.12.2017 г. № 3811-001

1. Наименование заявителя, адрес: ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, Зыково с, Клубная ул, 1-Б
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство" 662510, Березовский р-н, Зыково с, Клубная ул, 2
 - 3.3 Наименование точки отбора: Пробоотборный кран скважины № 4
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14:50 15.12.2017 г.
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15:30 15.12.2017 г.
 Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по общей гигиене Янкун А.А.
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): инженер Сурнакова Е.В.
 Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда
 Условия транспортировки: сумка-холодильник
 Условия хранения: не применимо
 Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 15.12.2017
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 100276/16 от 11.01.2017 г.

Цель исследования, основание: По договору

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, показателей и их оценку: НД отсутствует
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Погрешность, ед. изм.	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

10. Код образца (пробы):

11. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 15:40 15.12.2017

Дата начала исследования (испытания): 15.12.2017

Дата окончания исследования (испытания): 16.12.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± характеристика погрешности (*неопределенности)	Величина допустимых уровней	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не нормируется	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	не нормируется	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	не нормируется	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Инженер Воеводина И.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страницы, составлен в 2 экземплярах.